

no Visible

HUILE ET VITRIFICATEUR POUR PARQUET



La couleur et l'aspect naturel du bois brut

Basin[®]
Products for success



Une protection inégalée

et l'aspect naturel du bois brut

la technologie **no Visible**

■ Une protection invisible

Une technologie de pointe et des composantes uniques permettant de conserver exactement la couleur et la brillance naturelle du bois brut !

■ Le bois ne jaunit plus

no Visible contient une nouvelle génération de filtres anti-UV qui empêche de façon permanente le jaunissement du bois lors de l'exposition aux rayons du soleil.

■ Le respect de la nature

Les produits "no Visible" participent aux nouveaux enjeux écologiques de la planète. Des produits à base d'eau, sans odeur, plus sains pour la santé des utilisateurs.

■ Un haut standard de qualité

L'huile et le vitrificateur no Visible, très concentrés en matière sèche sont formulés à base de résines inédites, extrêmement résistantes aux rayures, à l'usure et aux taches. Le traitement est définitif et ne nécessite aucun entretien.

"Des additifs anti-usure spéciaux qui permettent d'obtenir des valeurs de résistance à l'abrasion encore jamais atteintes"

D. Desmets, ex cadre des laboratoires Akzo Nobel



Base
eau



Application
rouleau



Séchage
rapide

Nmp free



Une nouvelle génération de produits

- ➔ plus faciles à utiliser
- ➔ plus sains pour la santé et l'environnement
- ➔ plus performants

avec des produits meilleurs, tout simplement.

1 no Visible

VITRIFICATEUR À 2 COMPOSANTS

La technologie invisible la plus résistante !

- Conserve la beauté naturelle et la couleur du bois brut.
- Aspect mat profond (2-5% de brillance), le produit de plus mat du marché !
- Résistance suprême pour une circulation résidentielle et commerciale élevée.
- Protection ultime contre l'eau et les taches ménagères.
- Non jaunissant permanent, no Visible contient un filtre UV écologique qui évite le jaunissement naturel des parquets lors de l'exposition aux rayons du soleil.




2 no Visible Oil

HUILE HYBRIDE A BASE D'EAU

La 1ère huile écologique, invisible et sans entretien !

- Conserve la beauté naturelle et la couleur du bois brut.
- Aspect mat profond.
- Résistance supérieure pour une circulation résidentielle élevée.
- Application facile au rouleau sans lustrage.
- Mise en oeuvre rapide pour un parquet fini en 4 heures*
- Traitement définitif ne nécessitant aucun entretien spécifique !



SOLUTIONS INDUSTRIELLES

La technologie no Visible est également développée dans une gamme de vernis et huiles UV de dernière génération pour la finition industrielle des parquets. Des solutions uniques qui conservent l'aspect naturel du bois (gloss 2%) et qui permettent d'obtenir des sols en bois très résistants ...

* application préconisée en 2 couches de 0,1 ltr / m² avec un temps de séchage de 2 heures entre les couches (soit avec une consommation totale de 2 litres de no Visible Oil pour 10m² de parquet)

Les essences de bois compatibles ⚠

La technologie "no Visible" est conçue pour toutes les essences de bois claires et donne un effet particulièrement exceptionnel sur le chêne.

Propriétés	no Visible Oil	no Visible
Résistance à l'usure	●●●●●●●● Taber 40mg	●●●●●●●● Taber 14mg
Résistance aux taches	●●●●●●●● Très bonne	●●●●●●●● Excellente
Résistance aux UV	●●●●●●●● Très longue durée	●●●●●●●● Permanente
Effet naturel	●●●●●●●● Brillance 2-5%	●●●●●●●● Brillance 2-5 %
Facilité d'application	●●●●●●●● Prêt à l'emploi	●●●●●●●● 2 composants

www.basin.be

Pour des parquets naturels et plus fonctionnels...

1 Les produits "no Visible" résistent de façon permanente au jaunissement



Avec des produits usuels, le bois jaunit aux endroits exposés aux rayons du soleil



Avec no Visible, aucune variation de couleur après 1000 heures d'UV intensif

Tests réalisés dans une enceinte de vieillissement à la lumière solaire. 1000 heures correspondent environ à 2000 MJ / m² de lumière soit l'équivalent d'un an d'exposition directe au soleil (moyenne européenne).

2 Les produits "no Visible" sont les plus résistants aux griffes et à l'usure

No Visible OIL: Taber de 40 mg - convient pour une **circulation résidentielle élevée**

No Visible: Taber de 15 mg - convient pour une **circulation commerciale élevée**

Taber: test normé calculant la perte de poids d'un matériaux exposé à l'usure par abrasion. Méthode utilisée: roue CS17, poids 1kg, 1000 tours

3 Les produits "no Visible" sont insensibles aux diverses taches ménagères



eau vin café cola lait huile alcool vinaigre acétone détergent

Ci dessus, la liste des produits* ne provoquant aucune tache visible sur le bois traité après une période d'exposition de 24 heures pour les produits ménagers et 120 secondes pour les solvants (résultat obtenu pour ces produits: niveau 5/5 de la norme européenne EN-13442**)

4 Les produits "no Visible" permettent des réparations locales invisibles



Après 2 h de séchage

* Liste non exhaustive ** Tests réalisés 7 jours après l'application de 2 couches de no Visible Oil (0,2 l / m² au total) sur du chêne

MEILLEUR PRODUIT POUR PARQUET
2009
elu
produit le plus performant
de sa catégorie*



EN-71.3
Sécurité des
jouets d'enfants

Votre distributeur agréé:

* par les laboratoires Basin, après une série de tests comparatifs avec 5 produits concurrents commercialisés, en mesurant de façon scientifique les niveaux de résistance mécanique et chimique des produits ainsi que leur aptitude à conserver l'aspect naturel du bois.

Basin[®]
Products for success

BASIN CHEMIE SA / PRODUCTION ET ADMINISTRATION - 85, BEERNEMSTEENWEG - B-8750 WINGENE BELGIUM -
TEL: 0032 51 65 00 10 FAX: 0032 51 65 81 05 contact: info@basin.be web : www.basin.be